



Polvo Mojable (WP) BIOESTIMULANTE

Primeris® es un bioestimulante diseñado para aplicación foliar y radicular, derivado de la macroalga marina roja, Rhodophyta (*Kappaphycus alvarezii*).

Esta formulación patentada contiene un ingrediente activo único compuesto de materia orgánica y potasio. Proporciona una solución confiable para promover la calidad y productividad de los cultivos al estimular diferentes vías metabólicas en las plantas.

Composición	% p/p
Extracto de alga (<i>Kappaphycus alvarezii</i>)	97,2
Materia orgánica	21,15
Ácido algínico	<0,01
Manitol	<0,049
Potasio (K_2O)	21,79
Materia seca	97,4

Metales Pesados	Cr VI	Cd	As	Pb	Hg	Ni
ppm	<0,50	1,06	8,22	0,53	ND*	0,98

Contaminantes microbiológicos	<i>E. coli</i>	<i>Salmonella sp</i>
	<10 UFC/g	Ausencia

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C
pH: 4,19 Densidad a 20°: 500 g/L - Solubilidad en agua: 95,78%

*ND= No detectado



Fabricado por: SEA6 ENERGY PVT. LTD.
1st Floor, C-CAMP, NCBS-TIFR, GKVK Post, Bellary
Road, Bangaluru 560065, Karnataka, India.
www.sea6energy.com

Lote de Fabricación:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:



Importado y Distribuido por: POINT CHILE S.A.
Evaristo Lillo 48, of. 1401, Las Condes, Santiago, Chile
Fono: +56 2238 49840 - E-mail: chile@pointamericas.com
www.point.cl

CONTENIDO NETO: 120 g (2 de 60 g)

Recomendaciones de uso

Cultivos	Dosis (g/ha)	Método de aplicación	Momento de aplicación
Frutales: Cerezos, Carozos, Cítricos, Pomáceas, Berries, Vides, Paltos, Kiwis, Olivos, Nogales, Avellanos, Otros	120 - 180	Vía Foliar	• Brotación • Floración • Cuaja • Crecimiento de fruto • Postcosecha • Frente a eventos de estrés abiótico
	240 - 300	Vía Riego	
Hortalizas de hoja: Lechugas, Acelgas, Espinacas, Otros	60 - 120	Vía Foliar	• Inmersión de plántulas en solución pretrasplante • 7 días postrasplante • Crecimiento vegetativo
	240	Vía Riego	
Hortalizas: Tomates, Brócolis, Coliflor, Repollos, Cebollas, Ajos, Zapallos, Sandías, Melón, Otros	60 - 120	Vía Foliar	• Inmersión de plántulas en solución pretrasplante • 7 días postrasplante • Crecimiento vegetativo • Floración (cuando corresponda) • Cuaja (cuando corresponda) • Crecimiento de fruto
	240	Vía Riego	
Papas	60 - 120	Vía Foliar	• Durante tuberización • Prefloración • 14 días después
Cultivos: Arroz, Avena, Cebada, Trigo, Raps	60 - 120	Vía Foliar	• Etapa vegetativa • Etapa reproductiva • Frente a eventos de estrés abiótico

Modo de uso

Primeris® puede ser aplicado vía foliar en condiciones climáticas favorables o vía riego, para volúmenes de aplicación menores a 300 L de agua, usar dosis menor y la dosis superior a volúmenes mayores. Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno.

Compatibilidad

Primeris® es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se recomienda hacer prueba de compatibilidad en la solución. No mezclar con productos de reacción alcalina (pH >8,0).

Precauciones

- Primeris® es higroscópico por naturaleza y debe utilizarse una vez abierto el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños y personal no autorizado.
 - Mantener alejado de comida y alimento para animales.
 - Utilizar elementos de protección personal.
 - No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.
 - Almacenar en su envase original, bien tapado y con etiqueta visible, en lugar fresco y seco.