

GENERALIDADES:

TrichoSym Bio contiene el beneficioso hongo *Trichoderma harzianum* T 78, el cual se asocia con las raíces con efectos positivos en el desarrollo de la planta dando lugar a un aumento de rendimiento.

RECOMENDACIONES DE USO

TrichoSym Bio es apto para su uso en:

Cultivos	Dosis	Momento de aplicación
Cultivos hortícolas en suelo e hidropónico: acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, cebolla, calçot, champiñón, col, coliflor, escarola, espárrago blanco, espárrago verde, espinaca, fresa, guisante, haba, hinojo, judía verde, lechuga, melón, patatas, pepinillo, pepino, perejil, pimiento, pimiento para pimentón, puerro, rábano, romanesco, sandía, tomate, tomate para industria y zanahoria.	2L/ha	5 y 10 días tras el trasplante.
Cultivos leñosos: olivo, vid, almendro, avellano, nogal, otros frutos secos, albaricoque, cerezo, ciruelo, melocotón/nectarina, mango, aguacate, otros frutales de hueso, kiwi, manzano, membrillero, peral, otros frutales de pepita, lima, limón, mandarino, naranja, pomelo, cítricos, arándano, frambueso, platanera, piña y papaya.	2L/ha	Al inicio del desarrollo vegetativo.

MODO DE APLICACIÓN:

TrichoSym Bio está preparado para ser aplicado mediante fertirrigación.

COMPATIBILIDAD:

Es recomendable aplicar 10 días antes o después de productos basados en micorrizas para evitar la competencia. No se recomienda el uso con otros productos como fertilizantes o fitosanitarios.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares bien ventilados a temperatura ambiente, hasta 6–8 meses. Para almacenamientos superiores, hasta 2 años, conservar el producto a temperatura de 4°C. Mantener el envase cerrado herméticamente.



Composición:

Trichoderma harzianum T 78.....5x10⁸ propágulos/mL
Coformulantes.....c.s.p. 100,0 % p/v

Contaminantes:

Metales pesados (mg/kg): < 0,6 Cd; < 5 Pb; < 3 As; < 0,3 Hg.
Ausencia de microorganismos patógenos: *Escherichia coli* y *Salmonella* spp.

Parámetros fisicoquímicos del producto.

Solubilidad en agua: 996 g/L a 20°C.
pH: 7,2
Densidad: 999 g/L a 20°C

Bioestimulante autorizado por el SAG para su uso en agricultura orgánica

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**

Origen: España.

Fabricado por: Symborg Business Development S.L.U. Avda. Jesús Martínez Cortado, 51. P. I. Cabezo Cortado, 30100, Espinardo (Murcia), España.

Importado y distribuido por: Agro Corteva Chile S.A. Gran Avenida N°1621, Ciudad de Santiago, Comuna Paine, Región Metropolitana, Chile

Número de Lote: Ver envase.

Fecha de fabricación: Ver envase.

Fecha de Vencimiento: Dos años desde la fecha de fabricación.

CONTENIDO NETO: 1L c/u

LBL–BTL–TRICHO–CL 2504

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes, gafas y máscara de protección. En caso de derrame recoger el vertido. **Contiene microorganismos. Puede provocar reacciones de sensibilización.** Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir lavando. En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de síntomas respiratorios: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.**

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. Tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador desechable o máscara filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto.

Mitigación de riesgos medioambientales: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases: Enjuagar energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al tanque de aplicación. Eliminar el recipiente en conformidad con la normativa local, regional o nacional según corresponda.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.